kratki

BIOKOMINKI

KATALOG PRODUKTOWY

www.kratki.com

Poznaj
zalety biokominków

1 **Prawdziwy ogień – bez komina**

Biokominki spalają ekologiczne paliwo na bazie bioetanolu i nie wymagają podłączenia do przewodu kominowego. Ogień powstaje bez dymu, sadzy i popiołu.

2 **Kominek w każdej przestrzeni**

Biokominek można zamontować niemal w każdym wnętrzu – w mieszkaniu, apartamencie, biurze, restauracji czy hotelu. Ściana, wnęka, mebel, a nawet wersja wolnostojąca – wybór zależy wyłącznie od projektu.

3 **Design, który buduje atmosferę**

Żywy płomień natychmiast przyciąga wzrok i nadaje wnętrzu ciepły, elegancki charakter. Biokominek to nie tylko źródło ciepła, ale także element dekoracyjny, który podkreśla styl aranżacji – od nowoczesnej po klasyczną.

4 **Czyste i ekologiczne spalanie**

Podczas spalania bioetanolu powstają jedynie para wodna i niewielka ilość dwutlenku węgla, porównywalna do tej, którą wydycha człowiek.

5 **Prosta instalacja i łatwa obsługa**

Biokominki nie wymagają skomplikowanych prac montażowych ani zezwoleń. Uruchomienie jest szybkie i intuicyjne, a codzienne użytkowanie ogranicza się do uzupełnienia paliwa i rozpalenia ognia.

6 **Mobilność i elastyczność**

Wiele modeli biokominków można łatwo przenieść lub zmienić ich lokalizację, co daje pełną elastyczność przy zmianie aranżacji wnętrza lub funkcji pomieszczenia.

7 **Ogień wtedy, kiedy chcesz**

Biokominek nie jest uzależniony od sezonu grzewczego. Możesz cieszyć się płomieniem o każdej porze roku, dokładnie wtedy, gdy masz na to ochotę – dla relaksu, nastroju lub wyjątkowej atmosfery.

8 **Klimat i ciepło w strefie outdoor**

Biokominki doskonale sprawdzają się również w przestrzeniach zewnętrznych – na tarasie, w ogrodzie, na patio czy balkonie. Tworzą elegancką strefę relaksu i wyjątkową atmosferę podczas wieczornych spotkań.

Nasze biokominki posiadają

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA TÜV

TÜV Rheinland
CERTYFIKOWANO

Nowa definicja
domowego ogniska

To rozwiązanie dla osób, które cenią design, wygodę i nowoczesny styl życia, a jednocześnie chcą wprowadzić do wnętrza naturalny element ognia – bez ograniczeń technicznych i bez kompromisów estetycznych.

Oznaczenia w katalogu

SM Dostępna wersja do samodzielnego montażu

Biokominek dostępny w wersji z szybą

Materiał wykonania

Pojemność pojemnika, biowkładki

kg Waga biokominka

Dodatkowa opcja z rusztem

BALL/TUV

BIOKOMINKI WISZĄCE

BALL/TUV

849x850x182



Wersje wykończenia:

kg

35

0,50 l

stal czarna malowana

DELTA/FLAT/TUV

900x400x120



Wersje wykończenia:

kg

15,7

0,40 l

stal czarna malowana

DELTA/CZARNY/TUV

600x400x162



Wersje wykończenia:

kg

6,8

0,20 l

stal czarna malowana

DELTA2/CZARNY/TUV 900x400x142



Wersje wykończenia:

kg

12,3 0,50 l

stal czarna malowana

DELTA2/CZARNY/SLIM/TUV 788x400x105



Wersje wykończenia:

kg

12,5 0,40 l

stal czarna malowana

DELTA3/TUV 1200x400x142



Wersje wykończenia:

kg

17 0,60 l

stal czarna malowana

DELTA/600/TUV

600x480x280



Wersje wykończenia:

stal czarna malowana

11 0,50 l

DELTA/700/TUV

700x480x280



Wersje wykończenia:

stal czarna malowana

13 0,75 l

DELTA/900/TUV

900x480x280



Wersje wykończenia:

stal czarna malowana

16 1 l

DELTA/1200/TUV

1200x480x280





Wersje wykończenia:

21,5

1,40 l

stal czarna malowana

GOLF/FLAT/TUV

648x374x120







Wersje wykończenia:

7,2

0,40 l

stal czarna malowana

GOLF/CZARNY/TUV

648x374x144





4,4

0,20 l

stal czarna malowana

GOLF/2/CZARNY/TUV 620x360x130





Wersje wykończenia:

kg | 4.4 | 0,20 l | stal czarna malowana

JULIET/1100/TUV 1100x650x142





Wersje wykończenia:

kg | 23,5 | 0,50 l | stal czarna malowana, stal szlifowana

PLANK

JULIET/1500/TUV

1500x650x142





Wersje wykończenia:

kg			
31,5	1 l		stal czarna malowana, stal szlifowana

JULIET/1800/TUV

1800x650x142





Wersje wykończenia:

kg			
38	1,50 l		stal czarna malowana, stal szlifowana

PLANK 450x452x166



Wersje wykończenia:

kg | 16 | 0,33 l | stal czarna malowana

X-RAY/TUV 1000x500x300



Wersje wykończenia:

kg | 30,9 | 1,40 l | stal czarna malowana

PAPA/TUV 650x900x143



Wersje wykończenia:

kg | 14,8 | 0,20 l | stal czarna malowana

PLANET/TUV

BIOKOMINKI PORTALOWE

DECEMBER/TUV

1150x1071x325



Wersje wykończenia:

kg

82

0,75 l

stal czarna
malowana, MDF

DECEMBER/P/TUV

950x870x280



Wersje wykończenia:

kg

86

0,75 l

SM

stal czarna
malowana, MDF

LEGIONIS/TUV

1150x1134x330



Wersje wykończenia:

kg

85

0,75 l

stal czarna
malowana, MDF

NOVEMBER/TUV

1150x1013x295



Wersje wykończenia:

kg

52

0,75 l

stal czarna
malowana, MDF

NOVEMBER/P/TUV

950x870x280



Wersje wykończenia:

kg

45

0,75 l

SM

stal czarna
malowana, MDF

OCTOBER/TUV

1150x959x330



Wersje wykończenia:

kg

52

0,75 l

stal czarna
malowana, MDF

PLANET/TUV

1150x980x330



Wersje wykończenia:

81 kg | 0,75 l | stal czarna malowana, MDF

SIERRA/TUV

408x1700x405



Wersje wykończenia:

48,5 kg | 0,50 l | stal czarna malowana, MDF

SIERRA/MINI/TUV

384x1315x330



Wersje wykończenia:

kg

34,8

0,50 l

stal malowana,
MDF

WHISKEY/TUV

750x730x190



Wersje wykończenia:

kg

15

0,20 l

stal malowana,
szkło

WHISKEY/2/TUV

1030x880x250



Wersje wykończenia:

kg

24

0,50 l

stal malowana,
szkło

BIOKOMINKI WOLNOSTOJĄCE

BIOMISA/TUV

717x171x400





Wersje wykończenia:

kg

10,4

0,50 l

stal malowana

BIOMISA/MINI/TUV

470x124x260





Wersje wykończenia:

kg

3,8

0,20 l

stal malowana

ECHO

500x290,6x162





Wersje wykończenia:

kg

7,8

0,20 l

stal malowana

GALINA/TUV

354x218x180



Wersje wykończenia:

kg

3,8

0,30 l

stal malowana,
szkło

HOTEL/TUV

700x400x334





Wersje wykończenia:

kg

17

0,50 l

stal malowana,
szkło

HOTEL/MINI/TUV

390x252x234





Wersje wykończenia:

kg

5,7

0,20 l

stal malowana,
szkło

INDIA/MAX/TUV 670x100x274



Wersje wykończenia:

kg | 6,6 | 0,75 l | stal malowana

INDIA/TUV 490x85x215



Wersje wykończenia:

kg | 4 | 0,50 l | stal malowana

INDIA/MINI/TUV 340x70x155



Wersje wykończenia:

kg | 2 | 0,20 l | stal malowana

ROMEO/TUV

359x1135x209



kg 19

0,50 l

stal malowana, szkło

Wersje wykończenia:

ROMEO/S

330x1137x330



kg 22

1,20 l

stal malowana, szkło

Wersje wykończenia:

TANGO 1

200x328x200



Wersje wykończenia:

kg

4,3

0,20 l

stal malowana,
szkło

TANGO 2

250x353x250



Wersje wykończenia:

kg

5,2

0,20 l

stal malowana,
szkło

TANGO 3

300x303x300



Wersje wykończenia:

kg

5,6

0,20 l

stal malowana,
szkło

TANGO 4

400x523x400







Wersje wykończenia:

kg 10,4

0,20 l

stal malowana, szkło

TOWER

300x963x300







Wersje wykończenia:

kg 11,6

0,60 l

stal malowana, szkło

TOWER/MINI

305x514x300







Wersje wykończenia:

kg 8,9

0,60 l

stal malowana, szkło

GALINA/TUV

AKCESORIA DO BIOKOMINKÓW

PALIWO BIO-DECO

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
PRODUKT Z ATESTEM

Nr F.FT. 60114.038.2024
ważny do: 19.07.2027

Płyn **BIO-DECO** do stosowania w biokominkach - bioetanol o stężeniu 95%. Paliwo odnawialne produkowane z biomasy roślinnej, takiej jak kukurydza, pszenica, trzcina cukrowa czy buraki cukrowe. Produktem spalania bioetanolu są: para wodna i dwutlenek węgla w ilościach podobnych do powietrza wydychanego przez człowieka. **Nie wydziela zapachu, ani dymu. 1 litr biopaliwa spala się od 2 do 5 godzin - w zależności od wielkości płomienia.**

Bio Deco

Bio Deco Kawa

Bio Deco Grejpfrut

Bio Deco Grzane Wino

Bio Deco Romantyczny

Bio Deco Słodkie Owoce

OLEJKI DO AROMATERAPII

Olejki do aromaterapii to naturalna alternatywa dla chemicznych odświeżaczy powietrza. **Zestaw składa się z pojemnika do aromaterapii oraz olejku**. Po nalaniu olejku do pojemnika i ustawieniu go na biokominku, pod wpływem ciepła zapach stopniowo uwalnia się do otoczenia. Aromaterapia niesie ze sobą szereg korzyści, m.in. **orzeźwia powietrze w pomieszczeniu, wzmacnia koncentrację oraz wykazuje działanie lecznicze**.

Pojemnik do aromaterapii

Olejek Lawenda

Olejek Leśna Polana

Olejek Białe Kwiaty

Olejek Pomarańcza

Olejek Trawa Cytrynowa

Olejek Orchidea

ELEMENTY DEKORACYJNE DO BIOKOMINKÓW

Stanowią doskonałą ozdobę biokominka i nadają mu indywidualny charakter. Realistyczne drewienka ceramiczne wiernie imitują różne rodzaje drewna, podkreślając naturalny wygląd ognia. Ozdobne kamyki oraz kora kamienna **tworzą elegancką oprawę dla płomienia**. Ich struktura i kolorystyka świetnie współgrają z ogniem, potęgując efekt wizualny.

Fire Glass Kryształ Transparentny

Fire Glass Kryształ Czarny

Kamyki Ozdobne

Kora kamienna

Drewienka ozdobne

Drewienka ozdobne brzoza

Drewienka ozdobne mix

Drewienka ozdobne mix VII

GLOW FLAME

GLOW FLAME zapewnia niezapomniane efekty wizualne i stanowi efektowny dodatek do paleniska.

Już niewielka ilość produktu wystarczy, aby biokominek zyskał atrakcyjniejszy wygląd. Umieszczony bezpośrednio w płomieniu, GLOW FLAME intensywnie świeci, potęgując wrażenia estetyczne i przyciągając wzrok.

ZAPALARKA KRATKI

Do wielokrotnego napełniania gazem. Zewnętrzna powłoka została wykończona eleganckim matem. Zapalniczka łączy klasyczny kształt z nowoczesnym designem, dzięki czemu jest praktycznym przedmiotem do codziennego użytku. **Została przystosowana do bezpiecznego odpalania ognia w biokominku lub kominku**.

BIOPOJEMNIKI

ZOBACZ JAK ZMIENIĆ KOMINEK LUB PIEC W BIOKOMINEK

Bezpieczne biopojemniki z wkładem absorbującym, który zapewnia oszczędność paliwa oraz wyklucza ryzyko jego wylania, nawet w przypadku przypadkowego przewrócenia.

Nasze biopojemniki, poza zastosowaniem w biokominkach, doskonale sprawdzają się także w indywidualnie zaprojektowanych konstrukcjach, gdzie ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia. Wykorzystując je we własnych projektach, możesz stworzyć wymarzony biokominek w autorskiej zabudowie. Wszechstronność ich zastosowania oraz efektowna wizja ognia pozwalają stworzyć jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny biokominek.

BIOPOJEMNIK/S 195x102x125





kg			
2,47	1 l	stal	dodatkowa opcja z rusztem

BIOPOJEMNIK/M

345x89,5x126



kg			
4,06	2 l	stal	dodatkowa opcja z rusztem

AF/T/TUV

110x63x110



kg		
1	0,20 l	stal

AF/P/TUV/V2

300x46,5x100



kg		
2,6	0,50 l	stal

AF/PM/TUV

220x52x70



1,29 | 0,20 l | stal

AF/PD/TUV/V2

411x46,5x111



4,46 | 0,75 l | stal

AF/PL/930

892,5x26x93,4





7,5 | 1,40 l | stal

AF/SPARK/700 644x123x200



kg		
12	1.50 l	stal

AF/FLAT/TUV 510x46x54



kg		
2	0,40 l	stal

Kratki.pl Marek Bal
ul. Gombrowicza 4, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Polska
www.kratki.com

www.facebook.com/kratkipl
www.youtube.com/kratkipl
www.instagram.com/kratkipl

02/2026